

GILLFOR 

CATALOGUE
DE PRODUITS

2027





Ce qui distingue Gillfor, ce ne sont pas seulement les produits dans nos cours, mais aussi les gens qui les soutiennent. Notre équipe des ventes adopte une approche-conseil et travaille avec vous afin de faire croître votre entreprise en offrant des conseils stratégiques, de l'accompagnement sur les produits et les prix, ainsi que de la formation et du soutien au détail.

« *N'achetez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin* » est bien plus qu'une simple campagne de marketing. Le surstockage est l'un des problèmes les plus coûteux de notre industrie.

Le surstockage immobilise des capitaux qui pourraient être utilisés ailleurs, occupe de l'espace dans la cour et l'entrepôt qui pourrait être mieux exploité et vous expose lorsque la demande change ou qu'une saison se termine plus tôt que prévu. Nous détenons les stocks et assumons ce risque pour que vous n'ayez pas à le faire. N'acheter que ce dont vous avez besoin favorise la rotation des stocks et réduit ces risques. C'est l'une des nombreuses façons dont nous évoluons pour mieux répondre aux besoins de nos partenaires marchands.

Merci de votre confiance et de votre fidélité. Peu importe ce que 2027 nous réserve, notre engagement est de vous offrir les bons produits, les bons inventaires et les bonnes personnes afin de vous aider à aborder l'année à venir selon vos besoins.

Cordialement,

Bob Dosanjh

Chef de la direction, Gillfor Distribution

A titre de détaillant de matériaux de construction, je sais que vous devez constamment décider quoi stocker, quand le stocker et comment les variations de la demande peuvent influencer sur ces investissements.

Vous aider à prendre ces décisions et les appuyer avec les bons produits, au moment où vous en avez besoin, est ce que Gillfor Distribution fait de mieux. Que vous soyez partenaire de Gillfor depuis de nombreuses années ou que vous consultiez ces pages pour la première fois, je tiens à vous remercier personnellement de nous considérer comme partenaire d'approvisionnement.

Gillfor est fièrement une entreprise détenue et exploitée à 100 % par des Canadiens. De Langley, en Colombie-Britannique, à Mount Pearl, à Terre-Neuve, nos douze centres de distribution couvrent le pays d'un océan à l'autre. Où que vous soyez, une équipe Gillfor se trouve à proximité et comprend votre marché, vos occasions d'affaires et les besoins des clients qui franchissent votre porte.

Dans ce catalogue, vous trouverez une sélection complète des grandes marques de matériaux de construction que nous représentons. Nos solides partenariats avec les fournisseurs ont été établis avec une priorité claire : soutenir les entreprises canadiennes. Nous croyons que lorsque les fabricants, les distributeurs et les détaillants canadiens s'appuient mutuellement, toute l'industrie en ressort plus forte. Nos partenariats avec des fournisseurs canadiens permettent aux marchands d'accéder à des produits de premier plan, à des délais plus courts, à une meilleure stabilité des prix et à un approvisionnement fiable.

PRODUITS D'OSSATURE RÉSIDENTIELLE

De l'ossature à la finition, des matériaux de qualité font toute la différence. Gillfor fournit le bois de dimension, le contreplaqué et les panneaux OSB dont vous avez besoin pour construire des maisons solides, efficaces et fiables - avec un service sur lequel vous pouvez compter.



PRODUITS



BOIS DE DIMENSION

Les grades et la qualité qu'il vous faut pour vos projets.



CONTREPLAQUÉ

Contreplaqué d'épinette et de sapin pour les planchers, les murs et les toitures.



OSB

Panneaux de revêtement fiables offrant résistance structurale et efficacité sur le chantier.

IKO — TOITURE

IKO offre une performance de toiture éprouvée grâce à une construction durable, une protection reconnue et un attrait extérieur durable. Des bardeaux aux accessoires de système de toiture, IKO propose des solutions conçues pour résister aux intempéries et offrir un rendement durable pendant des années.



PERFORMANCE

Les bardeaux IKO Performance offrent une résistance éprouvée aux impacts et au vent. Dynasty procure une protection contre les impacts de classe 3, tandis que Nordic atteint la classe 4 grâce au renfort ArmourZone® qui accroît la résistance.

DESIGN

Les bardeaux IKO Designer combinent une esthétique haut de gamme à une protection éprouvée. Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate offrent un style distinctif et une performance résistante aux impacts.

ARCHITECTURAUX

Les bardeaux architecturaux IKO combinent un relief dimensionnel à une protection fiable contre les intempéries. Les bardeaux Cambridge sont dotés d'une construction durable, de l'adhérence FastLock® et d'une résistance intégrée aux algues pour une performance et un attrait extérieur durables.



ACCESSOIRES

Les bardeaux et accessoires IKO fonctionnent ensemble dans un système intégré qui protège contre l'eau, les infiltrations et les conditions climatiques difficiles, tout en renforçant les zones vulnérables de la toiture et en contribuant à créer un système de toiture complet et durable.


PERFORMANCE

DYNASTY



Biscayne Bois de grange Pierre noire Noir granite Glacier
Gris givré Gris sommet Bois de rivage Pierre brune Brun ombragé
Vert émeraude Bleu atlantique Rouge monaco


NORDIC



Bois de grange Glacier
Noir granite Bois de rivage
Gris sommet Brun ombragé

DESIGN

ARMOURSHAKE




Granit royal Chalet de bois
Pierre tempérée Pierre grise

ROYAL ESTATE



Ardoise récolte Ardoise taupe
Ardoise de montagne Ardoise ombragée


CROWNE SLATE



Granit royal

ARCHITECTURAUX

CAMBRIDGE



Noir double Brun double Bois de grange Ardoise « Harvard »
Cèdre « Earthtone » Bois flottant Gris double Gris charbon

PRODUITS EN ROULEAU ET ACCESSOIRES

- STORMSHIELD
- GOLDSHIELD
- STORMTITE
- ROOF-FAST BASE
- ROOF-FAST CAP
- EDGESEAL
- GOLDSEAM
- HIP & RIDGE™ 12 / HIP & RIDGE™ CLASSE 4
- ULTRAHP® / ULTRAHP® IR - BARDEAUX FAÎTIERS

Les systèmes d'isolation pour enveloppe du bâtiment IKO offrent une protection thermique haute performance pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Les panneaux de revêtement en polyisocyanurate Enerfoil™ et Ener-Air™ offrent une valeur R élevée par pouce et peuvent être combinés à des rubans IKO compatibles afin de créer un système efficace 2-en-1 de contrôle de l'air et de la vapeur.



ENERFOIL

PRINCIPAUX AVANTAGES



PERFORMANCE 4-EN-1

Lorsqu'il est combiné à des rubans IKO compatibles, Enerfoil réunit dans un seul système l'isolation, un pare-air, un pare-vapeur résistant aux intempéries et une performance de contrôle acoustique.



CONÇU POUR LE CONFORT ET LA DURABILITÉ

Conçu pour offrir une grande résistance aux intempéries et une performance acoustique améliorée, Enerfoil contribue à créer des bâtiments plus silencieux et plus confortables.



ÉCOÉNERGÉTIQUE

Une valeur R thermique élevée aide à améliorer l'efficacité du bâtiment, à réduire les pertes de chaleur et à diminuer les coûts énergétiques.



ENER-AIR

PRINCIPAUX AVANTAGES



PERFORMANCE 3-EN-1

Lorsqu'il est combiné aux rubans AquaBarrier™ VP, Ener-Air réunit dans un seul système l'isolation, un pare-air résistant aux intempéries et une performance de contrôle acoustique.



PROTECTION PERMÉABLE À LA VAPEUR

Une perméance élevée à la vapeur et d'excellentes capacités d'évacuation de l'eau aident à gérer l'humidité tout en protégeant les assemblages de murs extérieurs.



CONÇU POUR LE CONFORT ET LA DURABILITÉ

Conçu pour offrir une grande résistance aux intempéries et une performance acoustique améliorée, Ener-Air contribue à créer des bâtiments plus silencieux et plus confortables.



ÉCOÉNERGÉTIQUE

Une valeur R thermique élevée aide à améliorer l'efficacité du bâtiment, à réduire les pertes de chaleur et à diminuer les coûts énergétiques.

PRODUITS



ENERFOIL

Un panneau isolant rigide de revêtement haute performance pour les murs à cavité, les murs à montants, l'isolation extérieure et les plafonds cathédrale.

ÉPAISSEURS OFFERTES*

– 12 mm (0,5 po)	– 50 mm (2,0 po)
– 16 mm (0,625 po)	– 64 mm (2,5 po)
– 18 mm (0,75 po)	– 75 mm (3,0 po)
– 25 mm (1,0 po)	– 90 mm (3,5 po)
– 38 mm (1,5 po)	– 100 mm (4 po)



ENER-AIR

Un panneau de revêtement non structural pour les murs à cavité, les murs à montants, l'isolation extérieure ou les plafonds cathédrale.

ÉPAISSEURS OFFERTES*

– 12 mm (0,5 po)	– 25 mm (1,0 po)
– 16 mm (0,625 po)	– 38 mm (1,5 po)
– 18 mm (0,75 po)	– 50 mm (2,0 po)

*La disponibilité des épaisseurs varie selon la région. Communiquez avec votre gestionnaire de compte Gillfor pour obtenir plus de renseignements.



RUBANS ACRYLICSTICK® SA DE IKO

Un ruban autoadhésif non perméable, sans apprêt, qui offre une performance fiable comme pare-air et pare-vapeur. Idéal pour les détails autour des fenêtres, des portes, des puits de lumière, des systèmes de revêtement ainsi que des coins intérieurs et extérieurs.





DUPONT Styrofoam Brand

Les isolants en mousse de polystyrène extrudé Styrofoam™ CM20 de DuPont™ et Styrofoam™ SM30 de DuPont™ sont des panneaux durables conçus pour offrir une performance thermique fiable et une résistance à l'humidité dans une vaste gamme d'applications du bâtiment.

ISOLANT EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ STYROFOAM™ CM20 DE DUPONT™

PRINCIPAUX AVANTAGES



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE

Aide à maintenir des températures intérieures constantes, à réduire les coûts de chauffage et de climatisation et à limiter le risque de condensation dans les cavités murales.



LÉGER ET DURABLE

Facile à manipuler, à couper et à installer, ce qui aide à économiser du temps et de la main-d'œuvre sur le chantier.



ISOLATION CONTINUE

Fournit une couche continue d'isolation qui aide à réduire les ponts thermiques et à améliorer la performance globale du mur.



ISOLANT EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ STYROFOAM™ SM30 DE DUPONT™

PRINCIPAUX AVANTAGES



PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ ET PERFORMANCE THERMIQUE

Offre une résistance thermique fiable afin de réduire les pertes de chaleur tout en résistant aux infiltrations d'humidité, à la condensation et aux cycles de gel-dégel.



FACILE À MANIPULER ET À INSTALLER

Léger et facile à couper, à manipuler et à installer dans les applications de fondation au-dessus et sous le niveau du sol.



POLYVALENT ET DURABLE

Offert en plusieurs épaisseurs, finis de surface et traitements de rive afin de convenir à une variété d'applications commerciales et résidentielles.




DUPONT Tyvek

Les solutions d'enveloppe du bâtiment DuPont™ Tyvek® aident à protéger les structures contre les infiltrations d'air et d'eau tout en permettant à la vapeur d'humidité de s'échapper. Conçus pour la durabilité et l'efficacité énergétique, les produits Tyvek® contribuent à des assemblages muraux résidentiels et commerciaux confortables et durables.



TYVEK® HOMEWRAP® DE DUPONT™

Membrane pare-intempéries respirante qui aide à bloquer l'air et l'eau tout en permettant à la vapeur d'humidité de s'échapper.



TYVEK® COMMERCIALWRAP® DE DUPONT™

Pare-air et pare-eau haute performance conçu pour les enveloppes de bâtiments commerciaux.



TYVEK® DRAINWRAP™

Membrane pare-intempéries à drainage amélioré qui aide à gérer l'eau derrière le revêtement extérieur.



FLEXWRAP™ DE DUPONT™

Solin flexible pour sceller les ouvertures courbes ou irrégulières des fenêtres, des portes et des pénétrations.



STRAIGHTFLASH™ DE DUPONT™

Solin autoadhésif pour les ouvertures droites de fenêtres et de portes ainsi que pour d'autres transitions critiques.




BANDE DE RECouvreMENT DUPONT™

Ruban de solin durable pour sceller les coutures, les joints et les pénétrations de l'enveloppe du bâtiment.



TYVEK® PROTEC™

Sous-couche synthétique de toiture durable qui aide à protéger le platelage de toiture contre l'humidité pendant et après l'installation.



PROTEC™ 120

25 lb

Garantie de 30 ans

Exposition aux UV :
3 mois

Types de toiture :
bardeaux d'asphalte,
cèdre, métal



PROTEC™ 160

31 lb

Garantie de 40 ans

Exposition aux UV :
6 mois

Types de toiture :
bardeaux d'asphalte,
cèdre, métal, tuile,
ardoise



PROTEC™ 200

36 lb

Garantie de 50 ans

Exposition aux UV :
6 mois


Types de toiture :
bardeaux d'asphalte,
cèdre, métal, tuile,
ardoise



L'isolation en laine de roche ROCKWOOL offre une performance thermique, acoustique et résistante au feu durable pour les applications résidentielles et commerciales, contribuant à améliorer le confort, l'efficacité et la durabilité du bâtiment.



PRINCIPAUX AVANTAGES



PROPRIÉTÉS THERMIQUES

Emprisonne l'air afin de réduire le transfert de chaleur, aidant les bâtiments à demeurer plus chauds en hiver et plus frais en été.



DURABILITÉ

Offre une performance durable avec un entretien minimal, même lorsque les conditions météorologiques et l'humidité varient.



FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION

Les propriétés polyvalentes du matériau conviennent à une vaste gamme d'applications, de formes et d'exigences de conception.



RÉSISTANCE AU FEU

Résiste au feu, aide à en limiter la propagation et ne contribue pas de façon importante à la production de fumée toxique.



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Repousse l'eau et résiste à l'humidité afin d'aider à protéger la performance du bâtiment à long terme.



ACOUSTIQUE

Absorbe le son et réduit le bruit afin de créer des espaces intérieurs plus silencieux et plus confortables.

ISOLATION THERMIQUE ET EXTÉRIEURE



COMFORTBOARD®

Isolation thermique pour les murs, les planchers, les sous-sols, les vides sanitaires et les greniers, avec des bords flexibles pour un ajustement serré et une performance uniforme.



COMFORTBATT®

Isolation thermique pour les murs, les planchers, les sous-sols, les vides sanitaires et les greniers, avec des bords flexibles pour un ajustement serré et une performance uniforme.

PROTECTION INTÉRIEURE, ACOUSTIQUE ET CONTRE LE FEU




ROXUL SAFE® 45

Isolant coupe-feu pour les espaces dissimulés dans les constructions résidentielles multilogements, favorisant une meilleure performance au feu et acoustique.



SAFE'N'SOUND®

Isolation intérieure pour les murs, les planchers et les plafonds, combinant absorption acoustique, résistance au feu et stabilité dimensionnelle.



AFB®

Isolation incombustible pour les cloisons intérieures à montants d'acier, offrant une résistance au feu fiable et une absorption acoustique dans les assemblages de murs et de plancher-plafond.



L'isolation Owens Corning offre une performance thermique, acoustique et écoénergétique fiable grâce à des produits conçus pour une installation facile, une durabilité à long terme et un confort durable dans toute la maison.



ISOLANT ROSE NEXT GEN® FIBERGLAS®

La nouvelle génération d'isolation en fibre de verre. Un matelas isolant flexible préformé et doté d'une technologie de fibres avancée pour une manipulation plus facile et une installation plus précise.

PRINCIPAUX AVANTAGES



TECHNOLOGIE DE FIBRES AVANCÉE



SURFACE LISSE ET UNIFORME



SE SÉPARE NETTEMENT



MATELAS INSONORISANTS ROSE NEXT GEN® FIBERGLAS® QUIÉTUDE®

La technologie de fibres avancée améliore la reprise de forme et la rigidité pour accélérer l'installation. Une texture plus lisse et peu poussiéreuse permet des coupes nettes en un seul passage et un fini prêt pour l'inspection, tandis que l'emballage compressé garde les matériaux propres et compacts.

PRINCIPAUX AVANTAGES



ABSORPTION ACOUSTIQUE



INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS SÉCURITAIRE



INGRÉDIENTS SÛRS



PERFORMANCE AU FEU 99 % PLUS SÉCURITAIRE



ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE DE VERRE SOUFFLÉ ATTICAT®

Le grenier est l'un des endroits les plus faciles où ajouter de l'isolation afin d'améliorer le confort et l'efficacité énergétique de votre maison. L'isolant expansif en fibre de verre soufflé AttiCat® est conçu pour les projets d'isolation de grenier dans les maisons neuves ou existantes.

PRINCIPAUX AVANTAGES



INSTALLATION FACILE



CONFORT THERMIQUE



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ISOLANT ROSE NEXT GEN® FIBERGLAS®



R12



R14



R20



R22



R24



R28



R31



R40

MATELAS INSONORISANTS ROSE NEXT GEN® FIBERGLAS® QUIÉTUDE®



MURS DE 3,5 PO



MURS DE 3-5/8 PO

ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE DE VERRE SOUFFLÉ ATTICAT®



ISOLANT EN VRAC

CertainTeed offre une gamme polyvalente de panneaux de gypse pour la construction résidentielle et commerciale, notamment des panneaux standard et spécialisés conçus pour améliorer la résistance au feu, la protection contre l'humidité, la résistance aux impacts, le contrôle acoustique et la durabilité.



PRODUITS DE GYPSE STANDARD

PRINCIPAUX AVANTAGES



GAMME D'OPTIONS

Offerts dans une gamme de formats et d'épaisseurs pour convenir à diverses applications de murs et de plafonds.



DURABLE

Certifiés GREENGUARD Gold et fabriqués avec un papier de parement avant et arrière 100 % recyclé.



FACILE À INSTALLER

Faciles à couper, à manipuler et à installer avec des outils standard; leur surface lisse nécessite un minimum de ponçage et de finition.



PRODUITS DE GYPSE SPÉCIALISÉS

PRINCIPAUX AVANTAGES



LÉGER

Jusqu'à 30 % plus léger que le gypse standard pour faciliter le levage, la manipulation et l'installation, avec une résistance intégrée à l'affaissement.



DURABLE

Certifiés GREENGUARD Gold et fabriqués avec un papier de parement avant et arrière 100 % recyclé.



RÉSISTANT AU FEU

Formulés spécialement pour offrir une résistance au feu améliorée, certains produits étant approuvés pour des assemblages cotés jusqu'à 4 heures.



PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Conçus pour réduire la transmission des bruits aériens et améliorer le contrôle acoustique.

Les avantages s'appliquent à certains produits de gypse spécialisés.

PRODUITS DE GYPSE STANDARD ET SPÉCIALISÉS



PANNEAU DE GYPSE STANDARD

Conçu pour les murs et plafonds intérieurs, offert en épaisseurs de 1/4 po et 3/8 po.



PANNEAU DE GYPSE TYPE X

Résistance améliorée au feu, contrôle acoustique et résistance à l'humidité pour les applications résidentielles et commerciales cotées au feu, offert en épaisseur de 5/8 po.



EASI-LITE® DRYWALL

Jusqu'à 30 % plus léger avec résistance intégrée à l'affaissement, offert en épaisseur de 1/2 po.



M2TECH® DRYWALL

Conçu pour offrir une résistance accrue à la moisissure et à l'humidité dans les endroits très humides comme les salles de bain et les cuisines, offert en épaisseurs de 1/2 po et 5/8 po.



EASI-LITE® INFINAÉ™ CARBONLOW™ DRYWALL

Léger et contenant jusqu'à 60 % moins de carbone intrinsèque, offert en épaisseur de 1/2 po.



GLASROC® SHEATHING

Une solution murale haute performance résistante au feu et à l'humidité dont la conception à mat de fibre de verre renforcé assure solidité et stabilité pour tout projet.



PANNEAU DE GYPSE TYPE C

Fabriqués avec un noyau de gypse haute densité renforcé de fibres de verre pour une protection exceptionnelle contre le feu, offert en épaisseurs de 1/2 po et 5/8 po.



SILENTFX® QUICKCUT™

Contrôle acoustique exceptionnel grâce à un noyau de gypse haute densité et à un stratifié polymère insonorisant, offert en épaisseur de 5/8 po.

PRODUITS DE FINITION



Une gamme complète de produits et d'accessoires de finition pour panneaux de gypse, notamment des composés à joints, des composés à prise, des rubans, des solutions pour coins, des textures et des produits de réparation conçus pour favoriser une application uniforme, des finis durables et des résultats professionnels.



Les produits Trusscore se combinent pour créer un système mural complet de haute performance. Wall&CeilingBoard procure une surface lisse et durable, SlatWall ajoute des options flexibles de rangement et d'organisation, et les moulures Trusscore assurent une finition nette et soignée.



PRINCIPAUX AVANTAGES



LÉGER ET FACILE À INSTALLER

Nécessite moins de main-d'œuvre que les panneaux de gypse et s'installe quatre fois plus rapidement - une seule personne suffit pour l'installation.



RÉSISTANT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ

Imperméables à l'eau et à l'humidité, les panneaux muraux Trusscore ne se dégradent pas et ne se détériorent pas dans les environnements mouillés ou humides.



SOLIDE ET DURABLE

Solidité et durabilité de premier plan conçues pour résister aux applications les plus exigeantes.



ORGANISATION INSTANTANÉE

Trusscore SlatWall permet une organisation immédiate grâce à des crochets, paniers et tablettes à encliqueter qui se mettent rapidement en place.



FACILE À NETTOYER

La surface lisse de Trusscore se nettoie facilement et résiste aux détergents, aux nettoyants chimiques et aux lavages à pression répétés.

PANNEAUX

WALL&CEILINGBOARD

Couleurs offertes :
blanc et gris
Longueurs offertes :
8, 10, 12, 14, 16 ou 20 pi



SLATWALL

Couleurs offertes :
blanc et gris
Longueur offerte :
8 pi



MOULURES



MOULURE EN J 'SNAP-IN'

Haut et bas des murs, périmètres de fenêtres et de portes, coins intérieurs et encadrement SlatWall.
Longueur offerte :
8 pi



MOULURE D'ANGLE INTÉRIEUR À GORGE 'SNAP-IN'

Coins intérieurs et périmètres de murs.
Longueur offerte :
8 pi



MOULURE EN H 'SNAP-IN'

Joint de panneaux et transitions entre produits.
Longueur offerte :
8 pi



COIN EXTÉRIEUR

Coin à 90°, fenêtres et portes.
1-1/4 po ou 2 po
Longueur offerte :
8 pi



COIN EXTÉRIEUR DOUBLE

Coin extérieurs lisses et arrondis.
Longueur offerte :
8 pi



MOULURE DE BASE

Transitions au bas des murs ou environnements très humides.
Longueur offerte :
8 pi



CAPUCHON SUPÉRIEUR TRUSSCORE® SLATWALL™

Partie supérieure d'une installation SlatWall.
Longueur offerte :
8 pi



CANAL EN H 45°

Transitions inclinées de plafond à plafond et de mur à plafond.
Longueur offerte :
8 pi



MOULURE EN F

Transitions de soffite et de retombée.
Longueur offerte :
8 pi

ACCESSOIRES



CROCHET SIMPLE

4 po et 6 po



CROCHET



CROCHET DOUBLE

4 po et 6 po




CROCHET



PANIER

18 po



TABLETTE

24 po

Le revêtement LP® SmartSide® combine l'apparence naturelle du bois à une durabilité d'ingénierie pour une performance extérieure durable. Offert dans les collections Primed, ExpertFinish® et ExpertFinish® Naturals Collection™, il propose des options de finition flexibles pour une vaste gamme d'applications résidentielles et commerciales.



EXPERTFINISH®

Offerte en 16 couleurs préfinies, la collection ExpertFinish® procure une beauté durable conçue pour s'harmoniser à une vaste gamme de styles architecturaux.



EXPERTFINISH® NATURALS COLLECTION™

Offerte en six couleurs préfinies, la collection ExpertFinish® Naturals Collection™ procure l'apparence riche et authentique du bois teint, avec l'uniformité et la durabilité d'un revêtement d'ingénierie.



PRIMED

Apprêté et prêt à finir, il offre la flexibilité de choisir pratiquement n'importe quelle couleur de peinture sur un substrat de bois d'ingénierie durable conçu pour une performance extérieure fiable.



EXPERTFINISH®

Offert dans une gamme de profils de revêtement, de moulures, de soffites et d'accessoires; les UGS et les couleurs en stock varient selon la région.



Snowscape White



Sand Dunes



Prairie Clay




Quarry Gray



Desert Stone



Terra Brown



Timberland Suede



Harvest Honey



Redwood Red



Tundra Gray




Summit Blue



Rapids Blue




Garden Sage



Cavern Steel



Midnight Shadow




Abyss Black

NATURALS COLLECTION™


Offerte dans une gamme de profils de revêtement, de moulures, de soffites et d'accessoires; les UGS et les couleurs en stock varient selon la région.




Washed White



Smoky Slate




Saffron Cedar



Aged Amber



Weathered Walnut




Bonsai Black

PRIMED

Offert dans une gamme de profils de revêtement, de moulures, de soffites et d'accessoires; les UGS en stock varient selon la région.



Willki redéfinit la beauté de la pierre grâce à des panneaux architecturaux réalistes qui procurent une apparence haut de gamme sans maçonnerie traditionnelle. Son système sans mortier offre une installation polyvalente, une esthétique intemporelle et un attrait extérieur durable.



TRANSFÉRABLE
**GARANTIE
DE 50 ANS**

Les panneaux de pierre Willki sont couverts par une garantie transférable de 50 ans, ce qui aide à réduire les préoccupations liées à l'entretien et à la durabilité à long terme.

COLLECTION ARBOR

La collection Arbor reproduit la beauté authentique de la pierre naturelle grâce à des textures riches et à des variations de couleur organiques. Conçue pour une installation vissée facile, Arbor allie le caractère naturel à un style architectural moderne.


COLLECTION VALLIS

La collection Vallis conjugue la beauté de la pierre naturelle à une conception architecturale polyvalente pour les applications intérieures et extérieures. Ses panneaux vissés ajoutent une texture raffinée et un caractère intemporel à tout espace.

COLLECTION ARBOR




Umbra



Granite




Obsidian




Pearl


COLLECTION VALLIS



Pebble



Platinum



Gabbro



Coal



Forge



Dune

ACCESSOIRES



MOULURES ET APPUIS DE FINITION
(transition/fenêtre)




CLÉ D'ANCRAGE EZIKI ET BANDE DE DÉPART



**BOÎTE POUR
LUMINAIRE**



**BOÎTE POUR
PRISE**



**BOÎTE
UNIVERSELLE**
(4 po et 6 po)



Grigio



Nero



Crema

OFFERT EN 3 COULEURS



Le cèdre rouge de l'Ouest combine une beauté naturelle à une performance extérieure durable, ce qui en fait un choix polyvalent pour les terrasses, les clôtures, les moulures, le parement et les applications de bois de dimension. Naturellement résistant à la pourriture et à l'humidité, il offre une excellente stabilité, une grande facilité de travail et une apparence chaleureuse et distinctive.



CÈDRE ROUGE DE L'OUEST

PROGRAMME NATIONAL

PLANCHES DE FINITION

1x2 S1S2E
1x3 S1S2E
1x4 S1S2E
1x8 S1S2E
1x10 S1S2E
1x12 S1S2E

TERRASSE

5/4 x 4 KD
5/4 x 5 KD
5/4 x 6 KD
2x6 S4S KD

DIMENSIONAL

2x2 S4S GRN
2x4 S4S KD
2x8 S4S
2x10 S4S
2x12 S4S

CLÔTURE

1x6 S1S2E (4 à 12 pi)
1x6 S4S (5 à 12 pi)

BOIS ÉQUARRI

4x4 S4S (70 %+ FOHC)
4x4 S4S HC (100 %)
6x6 S4S (70 %+ FOHC)
6x6 S4S HC (100 %)

PROFILS ET PAREMENT

1x4 T&G STK KD (RL 6-16)
1x4 T&G CLR KD (RL 6-16)
1x4 T&G CLR (RL 6-16)
1x6 T&G STK KD (6)
1x6 T&G STK KD (RL 6-16)
1x6 T&G CLR KD (RL 6-16)
1x8 Bevel (RL 6-16)
1x4 T&G STK KD (PTL 8-20)
1x6 T&G STK KD (PTL 8-20)
1x8 Bevel (PTL 6-16)
1x8 Channel

RL = Random Length (longueurs variables)
PTL = Pull-To-Length (longueurs sélectionnées)

*Avis : Certains produits peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.



FRASERVIEW



Sylvaboard™ est le produit haut de gamme de bois d'ingénierie de Fraserview Cedar, combinant beauté naturelle, durabilité et performance à long terme pour les applications intérieures et extérieures.

LAMBRIS (CÈDRE, PRUCHE, SAPIN DE DOUGLAS)

Placage de 3 mm à fil vertical sur panneau support d'ingénierie.

Formats sur mesure offerts.

Convient aux saunas ainsi qu'aux applications intérieures et extérieures.

FASCIA EN CÈDRE ROUGE DE L'OUEST

Gamme de formats (1x4 à 2x12).

Brut ou avec deux couches d'apprêt Sherwin-Williams.

PAREMENT BISEAUTÉ EN CÈDRE ROUGE DE L'OUEST

Formats de 1/2 po x 4 po à 3/4 po x 10 po.

Longueurs jusqu'à 19 pi.

Brut ou avec deux couches d'apprêt.




PANNEAUX DE CLÔTURE

Les panneaux de clôture Fraserview offrent des solutions polyvalentes prêtes à installer, combinant une construction en bois durable à une gamme de styles pour l'intimité et l'aménagement extérieur moderne.




CLÔTURE HYBRIDE EN MÉTAL

Formats :
4x8, 5x8, 6x8



PANNEAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE (HOG FENCE)

Format :
48 po x 96 po



PANNEAU SUPÉRIEUR CARRÉ OU DIAGONAL

Format :
68 po x 96 po



PANNEAU DE CLÔTURE HORIZONTAL

Format :
72 po x 72 po

*Avis : Certains produits peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.

SELKIRK

PEAK FIR

Les planches haut de gamme Selkirk Peak Douglas Fir combinent résistance et durabilité naturelles à un grain chaleureux et distinctif, offrant une finition de grande qualité pour une vaste gamme d'applications.

NOMINAL	DIMENSION NETTE	LONGUEUR
1x4	0,83 po x 3,5 po	8 à 20 pi
1x6	0,83 po x 5,5 po	8 à 20 pi
1x8	0,83 po x 7,25 po	8 à 20 pi
1x10	0,83 po x 9,25 po	8 à 20 pi
1x12	0,83 po x 11,25 po	8 à 20 pi



FRASERVIEW CEDAR

150 EMPLOYÉS
CANADIENS



FABRICATION
CANADIENNE

Surrey, BC –
Chilliwack, BC

SELKIRK CEDAR

215 EMPLOYÉS
CANADIENS



FABRICATION
CANADIENNE

Revelstoke, BC

TimberTech™

Les terrasses TimberTech combinent une apparence de bois exceptionnellement réaliste à une durabilité d'ingénierie qui résiste à la décoloration, aux taches, aux échardes, aux fissures et à la pourriture, pour une beauté durable avec un entretien minimal.



COMPOSITE

Performance durable à un prix plus accessible.

PRINCIPAUX AVANTAGES



PROTECTION PAR GARANTIE

Garanties limitées de 25 et 30 ans sur le produit, la décoloration et les taches.



RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

Certaines collections sont dotées d'une enveloppe sur quatre côtés pour protéger contre la moisissure, le mildiou et la pourriture.



DURABLE

TimberTech transforme les déchets de plastique et les résidus de bois en terrasses durables nécessitant peu d'entretien.

PVC AVANCÉ

Performance haut de gamme pour les conditions les plus exigeantes.

PRINCIPAUX AVANTAGES



GARANTIES DE PREMIER PLAN DANS L'INDUSTRIE

Garantie de 50 ans contre la décoloration et les taches, ainsi qu'une garantie limitée à vie sur le produit.



RÉSISTANCE AU FEU DE PREMIER ORDRE

Désignation de résistance à l'inflammation, indice de propagation de la flamme de classe A et/ou conformité WUI.



PLUS AGRÉABLE PIEDS NUS

Certaines couleurs demeurent jusqu'à 30° plus fraîches, avec une surface sans échardes et une adhérence jusqu'à 40 % supérieure.




DURABLE


TimberTech transforme les déchets de plastique en terrasses durables nécessitant peu d'entretien.

COMPOSITE

EDGE PRIME



Dark Teak



Maritime Gray


EDGE PRIME+



Sea Salt Gray




Coconut Husk




Dark Cocoa


TERRAIN+



Dark Oak




Weathered Oak




Natural Wht Oak


RESERVE



Dark Roast



Driftwood



Antique Leather




Recl Chestnut


LEGACY




Pecan




Ashwood



Tigerwood



Espresso




Mocha




Whtsh Cedar

PVC AVANCÉ

HARVEST




Brownstone




Slate Gray

HARVEST+




Toasted Wheat



Timber Gray

LANDMARK



Castle Gate



French Wht Oak




Boardwalk




American Walnut


VINTAGE




English Walnut



Weathered Teak



Coastline



Mahogany



Dark Hickory

PROFILS DE PLANCHES

BORD RAINURÉ

12 PI | 16 PI | 20 PI



Dessous festonné



Pleine épaisseur

ÉPAULEMENT CARRÉ

16 PI | 20 PI



Dessous festonné



Pleine épaisseur

FASCIA

12 PI



CONTREMARCHE

12 PI



FIXATIONS

POUR PLANCHES À BORD RAINURÉ



CONCEALoc®



EDGELoc

POUR PLANCHES À ÉPAULEMENT CARRÉ, FASCIAS ET CONTREMARCHES



Cortex®



TOPLoc™



100 %

DÉTENUE ET EXPLOITÉE
**PAR DES
CANADIENS**

**ACHETEZ À
LA PALETTE**

**ACHETEZ PAR
LOT DE CHANTIER**



N'ACHETEZ QUE CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN, QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.



COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE

DIVISION GILLFOR LOCALE

OUEST CANADIEN

Langley
19822 101 Ave.
Langley, BC
(604) 513-4850

Kelowna
1165 Gordon Dr.
Kelowna, BC
(250) 860-3582

Calgary
261006 High Plains Way
Rocky View, AB
(403) 261-9900

Edmonton
21804 115 Ave. NW.
Edmonton, AB
(780) 444-7088

Saskatoon
602 43 St. E.
Saskatoon, SK
(306) 978-0909

Winnipeg
175 Parkland Rd.
Winnipeg, MB
(204) 897-7572

ONTARIO

London
98 Clarke Rd.
London, ON
(519) 457-2311

Sudbury
2555 Maley Dr.
Sudbury, ON
(705) 521-0222

QUÉBEC

Longueuil
2085 de la Metropole
Longueuil, QC
(514) 598-7735

ATLANTIQUE

Moncton
960 Frenette Ave.
Moncton, NB
(506) 857-9977

Dartmouth
170 Thornhill Dr.
Dartmouth, NS
(902) 434-8200

Mount Pearl
2 Dundee Ave.
Mount Pearl, NL
(709) 368-6313

 **302** EMPLOYÉS
CANADIENS



FIER DISTRIBUTEUR DE

